



# GEMFLOOR®

## Zeitgemäss und flexibel im Einsatz Fugenlose Bodensysteme

Fugenlose Bodenbeläge liegen im Trend und sind in der Aussengestaltung kaum mehr wegzudenken.

Sie eignen sich für Gartenwege, Sitzplätze, Parkplätze, Kinderspielplätze, Schulareale und viele andere Bereiche.

Hasler Gartenbau ist lizenzierter Partner von GEMFLOOR®- Bodensystem und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Die innovativen Bodensysteme sind materialtechnisch geprüft und erfüllen alle gültigen Normen ohne Fugen und Unkraut.

GEMFLOOR® ist Partner unseres Vertrauens.



**GEMFLOOR®** ist das fugenlose Bodensystem der Gemfloor AG. Die verschiedenen Rohmaterialien werden in einer bestimmten Reihenfolge, Kombination und Menge gemischt und zu einem fugenlosen Bodenbelag eingebaut. So entstehen dekorative Böden mit mehreren Vorzügen.

Sie sind rutschhemmend, ohne Stolperkanten, frost- und hitzebeständig, langlebig und pflegeleicht. Wasser versickert problemlos und Unkraut kann sich nicht etablieren.

Die Bodensysteme der Gemfloor AG sind geprüft und erfüllen die geforderten Marktbedürfnisse und gültigen Normen.

GEMFLOOR® steht für die Verbindung von Funktionalität und Eleganz. Finden Sie bei uns das richtige Bodensystem für Ihren Bedarf.

zuhause - aber draussen



# Hasler Gartenbau

## Einsatzgebiet

Gemfloor Stonewalk ist der ideale Belag für Gartensitzplätze, Gehwege, Baumscheiben und andere Gartenbereiche. Er eignet sich aber auch für Terrassen, Eingänge oder Vorhöfe.

## Spezifikation

Gemfloor Stonewalk besteht aus verschiedenen Schichten, die direkt vor Ort eingebaut werden und sich ohne Fugen in die bestehende Umgebung einbinden lassen. Die Deckschicht besteht aus PU-gebundenem Naturkies, was dem Belag ein natürliches Aussehen verleiht.



Dank speziellen lichtechten Bindemitteln ist der Belag UV-stabil und behält eine Restelastizität. Zudem ist er widerstandsfähig gegen Schnee, Frost und Salz und ist daher sehr langlebig. Sein offenporiger Aufbau garantiert eine hohe Sickerleistung von mehr als 7,5 Liter pro s/m<sup>2</sup>. Die Rutschhemmung des Belags ist geprüft.

## Farbwahl

Der Kies ist in acht Standardfarben in der Körnung 4-8 Millimeter verfügbar. Weiter ist die Körnungen 1-4 Millimeter auf Anfrage erhältlich. Dies reduziert jedoch die Sickerleistung auf gut 3,5 Liter pro s/m<sup>2</sup>. Zusätzliche Farben und Steinsorten sind nach Absprache möglich (Lieferzeiten je nach Verfügbarkeit).

## Einsatzgebiet

Gemfloor Stonedrive ist ein beliebter Belag für verschiedenste öffentliche Anlagen, kommt aber auch im privaten Bereich für Hausplätze, Einfahrten oder Eingangsbereiche zum Einsatz.

## Spezifikation

Gemfloor Stonedrive besteht aus verschiedenen Schichten, die direkt vor Ort eingebaut werden und sich ohne Fugen in die bestehende Umgebung einbinden lassen. Die Deckschicht besteht aus PU-gebundenem Naturkies, was dem Belag ein natürliches Aussehen verleiht.



Gemfloor Stonedrive ist dank einer tragenden Unterbauschicht mit Fahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen befahrbar. Dank speziellen lichtechten Bindemitteln ist der Belag UV-stabil. Zudem ist er widerstandsfähig gegen Schnee, Frost und Salz und ist daher sehr langlebig. Sein offenporiger Aufbau garantiert eine hohe Sickerleistung von mehr als 7,5 Liter pro s/m<sup>2</sup>. Die Rutschhemmung des Belags ist geprüft.

## Farbwahl

Der Kies ist in acht Standardfarben in der Körnung 4-8 Millimeter verfügbar. Weiter ist die Körnung 1-4 Millimeter auf Anfrage erhältlich. Dies reduziert jedoch die Sickerleistung auf gut 3,5 Liter pro s/m<sup>2</sup>. Weitere Farben und Steinsorten sind nach Absprache möglich (Lieferzeiten je nach Verfügbarkeit).

## Einsatzgebiet

Überall wo Kinder spielen und klettern, leistet ein Fallschutzbelag wichtige Dienste. Gemfloor Play wird vorwiegend auf Schulhöfen, Spielplätzen oder Sportanlagen eingesetzt. Er eignet sich für Fallhöhen bis zu 3 Metern und entspricht den in der Schweiz geltenden Sicherheitsnormen.

## Spezifikation

Der fugenlose Fallschutzbelag besteht im Gesamtsystem aus Neubaumaterial. Die stossdämpfende Unterbauschicht aus Primärbaustoff wird mit einer Deckschicht aus EPDM-Gummigranulat oder EPDM-Mulch überzogen. Die verschiedenen Schichten werden direkt vor Ort eingebaut. Dank seines offenporigen Aufbau ist der Bodenbelag mit einer Sickerleistung von mehr als 3 Liter pro s/m<sup>2</sup> wasserdurchlässig. Dadurch ist der Belag rutschhemmend und bietet auch bei nassfeuchtem Wetter Sicherheit. Gemfloor Play ist zudem witterungsbeständig und langlebig.

## Farbwahl

Das EPDM-Gummigranulat ist in 22 Standardfarben erhältlich, die sich beliebig mischen lassen. Die breite Farbpalette sowie der fugenlose Einbau ermöglichen einen in Farbe und Form perfekt auf die Umgebung abgestimmten Bodenbelag.



## Einsatzgebiet

Das natürliche Design von Gemfloor Mulch macht diesen Bodenbelag besonders attraktiv für Kinderspielplätze. Er eignet sich für Fallhöhen bis 3 Meter, kann bis 2,3 Meter einschichtig eingebaut werden, und entspricht den in der Schweiz geltenden Sicherheitsnormen für Fallschutzbeläge. Auch die Grenzwerte zur Sicherheit von Spielzeug werden eingehalten.

## Spezifikation

Gemfloor Mulch ist ein einschichtiger, stossdämpfender Fallschutzbelag.

Er wird aus EPDM-Mulch, einem hochwertigen Kautschuk, direkt vor Ort eingebaut. Dank seinem offenporigen Aufbau ist der Belag stark wasserdurchlässig. Gemfloor Mulch ist elastisch, fugenlos und aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit sehr langlebig.

## Farbwahl

Der EPDM-Mulch ist in fünf Standardfarben sowie in drei Mischungen erhältlich.



## Sicher

Sicherheit hat höchste Priorität.

Gemfloor-Bodensysteme sind stossdämpfend, sickerfähig und rutschhemmend. Sie bieten Sicherheit für Mensch und Tier im öffentlichen Bereich, auf Spielplätzen, im Stall oder Garten.

- Fallschutzbeläge geprüft
- Rutschhemmend
- Keine Stolperkanten
- Gesundheitsfreundlich

## Funktional

Verschiedene Bedürfnisse verlangen angepasste Lösungen. Je nach Anwendungsbereich stellen sich andere Anforderungen an das Bodensystem. Die Gemfloor AG bietet verschiedene Bodenbeläge, die nicht nur sicher und dekorativ sind, sondern auch spezifische Funktionen erfüllen.

- Langlebig und robust
- Elastizität auch bei Stein- und Glasbelägen
- Hohe Sickerleistung
- Reparierbar
- Beständig gegen Hitze, Frost und Streusalz
- Farbbeständig und lichtecht

## Individuell

Da Gemfloor-Bodensysteme direkt vor Ort gegossen werden, können sie jedem Gelände angepasst und massgeschneidert eingebaut werden. Dank unzähligen Farbkombinationen lassen sich Gemfloor-Bodensysteme perfekt auf die Umgebung abstimmen.

- Grosse Farbauswahl
- Nahtlose Anschlüsse an Objekte und Kanten
- Anpassung ans Gelände

## Nachhaltig

Für unsere Bodensysteme verwenden wir natürliche Ressourcen und Primärbaustoffe. Die Produkte sind aber nicht nur umweltfreundlich und langlebig, sondern benötigen auch wenig Pflegeaufwand. Damit wird eine positive Ökobilanz erreicht.

- Einsatz von natürlichen Ressourcen
- Umweltfreundlich
- Verwendung von Primärbaustoffen
- Pflegeleicht und langlebig



Geprüft



Rutschhemmend



Sickerfähig



Umweltverträglich



Hygienisch



Witterungsbeständig

## Hasler Gartenbau - Ihr Profi für fugenlose Bodensysteme

Wir sind allen Wünschen gewachsen und bieten Ihnen individuellen Lösungen aus einer Hand an.

**Beratung:** Fugenlose Bodensysteme eröffnen neue Gestaltungsmöglichkeiten, gerne informieren und beraten wir Sie persönlich.

**Planung:** Wir liefern Ihnen Projektunterlagen, CAD-Pläne und begleiten die Projekte.

**Bau:** Kompetenz, effizient und fachgerecht bauen wir für Sie.

**Unterhalt:** Hasler Gartenbau übernimmt auf Wunsch die Wartungsarbeiten der Beläge.



**Hasler**  
Gartenbau

Hasler Gartenbau GmbH  
Hauptstrasse 65  
4315 Zuzgen  
Tel. 061 875 90 60  
[www.haslergartenbau.ch](http://www.haslergartenbau.ch)

